



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Endura Noir 50W 4500lm 100D - 840 | IP44 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243573                              |
| EAN                          | 4058075206786                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | ENDURA FLOOD SENSOR 50W 840 DG LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 50               |
| Substitut (Watt)                  | 50               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4500             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 90               |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 120            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Surface                            |
| Lampe Incluse                 | Oui                                |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 3-pole                      |
| Couverture Optique            | Verre                              |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                         |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK08                               |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                       |
| Couleur du Luminaire          | Gris foncé                         |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du boîtier            | Gris                               |
| Product Serie                 | Endura                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 267 |
| Largeur (mm)  | 210 |
| Hauteur (mm)  | 70  |

## Informations du capteur

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 120                                          |
| Portée du Capteur (m)                     | 2 m-9 m                                      |

Capteur réglable par heure

10 sec - 10 min

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

